

DASSY® COLOMBIA (400141)

COTTE À BRETELLES MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX

Les vêtements de travail multinormes haute visibilité de DASSY® Safety Multinorm offrent une protection polyvalente et multifonctionnelle. Ils répondent aux 6 normes européennes les plus demandées en matière de vêtements haute visibilité, protection ignifugée, soudure, propriétés antistatiques, arc électrique et produits chimiques. Ainsi, tous les vêtements ont la surface requise de matériel fluorescent et rétro-réfléchissante en fonction de la classe de sécurité, ils contiennent 1 % Negastat®, un tissu de protection contre les décharges électrostatiques et toutes les poches sont cachées ou placées sous un angle spécifique afin d'éviter que des étincelles puissent entrer. De plus, tous les composants métalliques (p.ex. boutons-pression, glissières) sont cachés, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour qu'ils ne conduisent pas la chaleur, ni l'électricité. Cette cotte à bretelles est également disponible en longueurs plus et minus! Faites attention, nous n'avons actuellement pas toutes les tailles 'plus' et 'minus' en stock. Si votre taille n'est pas disponible, consultez notre service clientèle pour plus d'informations sur le délai de livraison.

Détails du produit

- bretelles réglables
- 2 poches italienne
- poche poitrine avec rabat et fermeture cachée
- 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse avec rabat et fermeture cachée
- poche mètre avec rabat et fermeture cachée
- poche intérieure
- poches genoux ajustables
- regular fit
- bandes réfléchissantes de 50 mm
- ourlet réglable (extra 5 cm)

Qualité: COPES 77 - Tissu fluorescent

50 % coton/49 % polyester/1 % Nega-stat[®] , +/- 330 g/m² OEKO-TEX[®] Standard 100 tissu imperméable, coupe-vent et respirant

Qualité: COPES 75

75 % coton/24 % polyester/1 % Nega-stat® , +/- 290 g/m²

Couleurs jaune fluo/gris graphite (6943)



_ ...

BE-FR-ES STANDAARD 36-62 MINUS 40-54 PLUS 40-54 DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD 42-66 MINUS 46-58 PLUS 46-58 UK STANDAARD 28-52 MINUS 31-43 PLUS 31-43 NO-FI-EE-LT-IS STANDAARD C42-C66 MINUS C46-C58 PLUS C46-C58

Instructions de lavage

lavage industriel recommandé max 50 cycles

Certifications



Certification EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS Certification EN ISO 20471:2013+A1:2016 - classe





Certification EN ISO 11612: 2015 - A1B1C1D0E1F1



Certification EN ISO 11611 : 2015 / A1 - classe 1

Certification IEC 61482-2:2018 - classe 1



Certification EN 13034:2005+A1:2009 - type 6



Certification EN 1149-5:2018